

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/bojler-do-wody-nierdzewny-spawak-130-l-wymiennik-trzon-kuchenny-wezownica-do-ukladu-co-izolowany-p-454.html>



Bojler do wody Nierdzewny SPAWAK 130 L- Wymiennik (trzon kuchenny + węzownica do układu C.O. Izolowany)

Cena brutto	3 395,29 zł
Cena netto	2 760,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-PDPOOC-130
Kod EAN	5905481971441

Opis produktu

Podgrzewacz wody Firmy SPAWAK wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 poziomy (bojler) 130l. z węzownicą wzbogaconą fi 52 oraz wejściem do trzonu kuchennego, izolowany w pokrowcu.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemność 130 L
- temperatura 95°
- ciśnienie 6 BAR
- długość całkowita zbiornika 1160 mm
- średnica bez ocieplenia 380 mm
- grubość blachy dennic 2,0 mm
- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- gwinty przyłączeniowe 3/4" GW
- gwinty węzownicy zewnętrzne 5/4" GZ
- węzownica wzbogacona z rury instalacyjnej fi 52x 1,5 mm
- rozstaw węzownicy 245 mm
- powierzchnia grzewcza węzownicy 0,376 m²
- króćce do trzonu kuchennego 1" GZ
- wejście na grzałkę elektryczną 6/4"GW
- grzałka elektryczna opcja dodatkowa
- dodatkowe wejście 3/4" GW (czujnik temp., cyrkulacja, ewentualnie anoda magnezowa/ tytanowa)
- ocieplenie pianka polietylenowa 20 mm
- pokrowiec skajowy
- waga produktu 24 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.
Proszę o kontakt 511 165 100.

GRATIS !!!
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.

UWAGA: Wieszak nie wchodzi w skład oferty.

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 150 l. oraz stojące od 80 do 2000 L.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofony, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmuje województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuje wysoka jakość i funkcjonalność

Informacje techniczne pod nr tel. 511 165 100
www.spawak.com.pl

Akcesoria dodatkowe do zbiorników:

1. Kapilara 1/2" GZ od 150 mm do 2000 mm długości w zależności od pojemności zbiornika:



2. Magnezowa anoda ochronna:



3. Tytanowa anoda ochronna:



4. Nogi samopoziomujące M 16- 140 mm; M16- 110 mm



5. Grzałki nierdzewne: 1500, 2000, 3000/ 230V 5/4" i 6/4"

6. Grzałki nierdzewne- zespoły grzejne siłowe 400 V; 5/4" i 6/4"

Produkty dostępne do zakupu w naszym sklepie w zakładce akcesoria do zbiorników.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 130 L