

Dane aktualne na dzień: 01-09-2026 15:00

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/bojler-nierdzewny-spawak-60-l-pozio-my-z-jedna-pojedyncza-wezownica-izolowany-w-pokrowcu-p-451.html>



## Bojler nierdzewny SPAWAK 60 L, poziomy, z jedną pojedynczą węzownicą, izolowany w pokrowcu

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>2 194,27 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>1 783,96 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>10 dni</b>        |
| Kod producenta | <b>S-PDPOOC-80</b>   |
| Kod EAN        | <b>5905481971427</b> |

### Opis produktu

Podgrzewacz wody Firmy SPAWAK wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 poziomy (bojler) 60 l. z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą fi 52 izolowany w pokrowcu.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

#### Dane techniczne:

- pojemność 60L
- temperatura 95°
- ciśnienie 6 BAR
- stal nierdzewna gat. 316
- długość całkowita zbiornika 700 mm
- średnica bez ocieplenia 380 mm
- srednica z izolacją 420 mm
- grubość blachy dennic 2,0 mm
- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- ocieplenie pianka polietylenowa 20 mm
- pokrowiec skajowy
- węzownica wzbogacona z rury instalacyjnej fi 52. (gwinty zewnętrzne 5/4")
- rozstaw węzownicy 245 mm
- powierzchnia grzewcza węzownicy 0,212 m2
- podłączenie wody wejście ; wyjście 3/4" GW.
- mufa do grzałki elektrycznej 5/4" GW
- grzałka elektryczna opcja dodatkowa
- waga produktu 13,50 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.  
Proszę o kontakt 511 165 100.

**GRATIS !!!**  
**Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.**

UWAGA: Wieszak nie wchodzi w skład oferty.

**Wieszak do zbiornika oraz grzałka nierdzewna dostępne do zakupu w zakładce Akcesoria.**

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 150 l. oraz stojący do 500 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.


Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuje wysoka jakość i funkcjonalność

Informacje techniczne pod nr tel. 511 165 100  
[www.spawak.com.pl](http://www.spawak.com.pl)




**Bojler ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Gat. 316 z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą.**





**Podgrzewacz poziomy z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą i mufą do grzałki elektrycznej.**



Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:  
Sławomir Brutkowski SPAWAK  
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,  
18-400 Łomża

## Poziomy Bojler do wody z węzownicą FI 52

| Pojemność | Średnica bez ocieplenia | Długość całkowita | Rozstaw węzownicy | Długość płaszczu | Wymiar L2 | Wymiar L3 |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| L         | (mm)                    | (mm)              | (mm)              | (mm)             | (mm)      | (mm)      |
|           | D                       | L                 | D1                | L1               | L2        | L3        |
| 60        | 380                     | 700               | 245               | 500              | 510       | 200       |
| 80        | 380                     | 910               | 245               | 750              | 710       | 250       |
| 100       | 420                     | 910               | 245               | 750              | 710       | 250       |
| 130       | 380                     | 1160              | 245               | 1000             | 905       | 305       |
| 150       | 420                     | 1160              | 245               | 1000             | 905       | 305       |
| 180       | 460                     | 1160              | 245               | 1000             | 905       | 305       |
| 200       | 490                     | 1160              | 245               | 1000             | 905       | 305       |

### Akcesoria dodatkowe do zbiorników:

1. Kapilara 1/2" GZ od 150 mm do 2000 mm długości w zależności od pojemności zbiornika:



**2. Magnezowa anoda ochronna:**



**3. Tytanowa anoda ochronna:**



**4. Nogi samopoziomujące M 16- 140 mm; M16- 110 mm**



**5. Grzałki nierdzewne: 1500, 2000, 3000/ 230V 5/4" i 6/4"**

**6. Grzałki nierdzewne- zespoły grzejne siłowe 400 V; 5/4" i 6/4"**

**Produkty dostępne do zakupu w naszym sklepie w zakładce akcesoria do zbiorników.**

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Pojemność: 60 L**