

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/bojler-nierdzewny-spawak-80-l-pozioomy-z-jedna-pojedyncza-wezownica-izolowany-w-pokrowcu-p-126.html>



Bojler nierdzewny SPAWAK 80 L, poziomy, z jedną pojedynczą węzownicą, izolowany w pokrowcu

Cena brutto	2 445,12 zł
Cena netto	1 987,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-PDPOOC-80
Kod EAN	5905481971427

Opis produktu

Podgrzewacz wody Firmy SPAWAK wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 poziomy (bojler) 80 l. z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą fi 52 izolowany w pokrowcu.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemność 80 L
- temperatura 95°
- ciśnienie 6 BAR
- stal nierdzewna gat. 316
- długość całkowita zbiornika 910 mm
- średnica bez izolacji 380 mm
- grubość blachy dennic 2,0 mm
- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- izolacja pianka polietylenowa 20 mm
- pokrowiec skajowy
- pojedyncza węzownica wzbogacona z rury instalacyjnej fi 52. (gwinty zewnętrzne 5/4")
- rozstaw węzownicy 245 mm
- powierzchnia grzewcza węzownicy 0,294 m²
- podłączenie wody wejście ; wyjście 3/4" GW.
- mufa do grzałki elektrycznej 6/4" GW
- dodatkowe wejście 3/4" GW (czujnik temp., cyrkulacja, ewentualnie anoda magnezowa/ tytanowa)
- waga produktu 18,75 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.
Proszę o kontakt 511 165 100.

GRATIS !!!
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.

Wieszak do zbiornika oraz grzałka nierdzewna dostępne do zakupu w zakładce Akcesoria.

UWAGA: Wieszak nie wchodzi w skład oferty.

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 150 l. oraz stojący do 500 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.


Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuje wysoka jakość i funkcjonalność

Informacje techniczne pod nr tel. 511 165 100
www.spawak.com.pl




Bojler ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Gat. 316 z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą.





Podgrzewacz poziomy z jedną pojedynczą węzownicą wzbogaconą i mufą do grzałki elektrycznej.



Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża

Poziomy Bojler do wody z węzownicą FI 52

Pojemność	Średnica bez ocieplenia	Długość całkowita	Rozstaw węzownicy	Długość płaszczu	Wymiar L2	Wymiar L3
L	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	D	L	D1	L1	L2	L3
60	380	700	245	500	510	200
80	380	910	245	750	710	250
100	420	910	245	750	710	250
130	380	1160	245	1000	905	305
150	420	1160	245	1000	905	305
180	460	1160	245	1000	905	305
200	490	1160	245	1000	905	305

Akcesoria dodatkowe do zbiorników:

1. Kapilara 1/2" GZ od 150 mm do 2000 mm długości w zależności od pojemności zbiornika:



2. Magnezowa anoda ochronna:



3. Tytanowa anoda ochronna:



4. Nogi samopoziomujące M 16- 140 mm; M16- 110 mm



5. Grzałki nierdzewne: 1500, 2000, 3000/ 230V 5/4" i 6/4"

6. Grzałki nierdzewne- zespoły grzejne siłowe 400 V; 5/4" i 6/4"

Produkty dostępne do zakupu w naszym sklepie w zakładce akcesoria do zbiorników.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 80 L