

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-spawak-typ-solar-ze-stali-nierdzewnej-200-l-p-172.html>



Podgrzewacz SPAWAK typ SOLAR ze stali nierdzewnej 200 L.

Cena brutto	5 520,24 zł
Cena netto	4 488,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-PDSOLAR-200
Kod EAN	5905481973469

Opis produktu

Podgrzewacz wody pionowy (bojler) 200 l. typ SOLAR.

Ocieplony w pokrowcu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316 z dwiema nierdzewnymi węzownicami.

Podgrzewacze dwufunkcyjne- SOLARY to bardzo uniwersalne zbiorniki pozwalają na wykorzystywanie i pozyskiwanie **ciepła z energii słonecznej**.

Produkujemy **Podgrzewacze - Solary** o pojemności od 150 l do 2 000 l.

Zastosowane w zbiornikach dwa układy węzownic nierdzewnych kwasoodpornych pozwalają na uniwersalny sposób podgrzewania wody.

Węzownica do Solara umieszczana jest w górnej części zbiornika, co pozwala na szybsze nagrzanie wody w zbiorniku.

Zalety zbiornika to:

- wyprodukowany w całości z **blachy nierdzewnej kwasoodpornej 316**
- węzownica wykonana z **rury nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316**
- Atest Spożywczy PZH
- brak korozji
- ciepła woda za darmo!!!

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.

Wszystkie nasze produkty posiadają atest spożywczy P. Z. H. oraz Gwarancję na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemność 200 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- średnica bez izolacji 470 mm
- grubość blachy dennic 2,0 mm
- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- węzownice spiralne z rury instalacyjnej 21,3 x 2 mm ze stali nierdzewnej
- powierzchnia grzewcza węzownic C.O.- 0,6 m2 ; solarna 0,6 m2
- mufa do grzałki elektrycznej 6/4" GW

-
- czujniki temp. 1/2" GW
 - cyrkulacja 1/2"GW
 - mufa na termometr 1/2" GW
 - dodatkowe wejście 3/4" GW (anoda magnezowa/ tytanowa)
 - grubość ocieplenia 40 mm + pokrowiec skajowy
 - wysokość 1250 mm
 - waga produktu 46 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.
Proszę o kontakt 511 165 100.

Firma Sławomir Brutkowski SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Produkujemy zbiorniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:


- podgrzewacze wody (bojlery) pionowe oraz poziome
- zasobniki wody typ. pionowe ,poziome
- hydrofory
- odzyski z procesu chłodzenia
- bufony do Pomp ciepła
- filtry wody
- stabilizatory wody
- naczynia wyrównawcze
- wanny ze stali nierdzewnej.

Wykonujemy zbiorniki na indywidualne życzenie klienta o różnych pojemnościach i dowolnym kształcie.
Ustalania techniczne proszę o kontakt z Producentem 511 165 100
www.spawak.com.pl




Producent zbiorników ze stali
nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża

Opis podłączeń bojlera nierdzewnego typ Solar z dwiema wężownicami



Produkowane w wersji A, B, C



Legenda:
G- grzałka
P-przylączy
GW- gwint wewnętrzny
GZ- gwint zewnętrzny

Ocieplenie zbiornika od 20 do 100 mm+ pokrowiec skajowy

Cisnienie 6 bar

Temperatura 95°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 180 L