

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-spawak-typ-solar-ze-stali-nierdzewnej-300-l-p-175.html>



Podgrzewacz SPAWAK typ SOLAR ze stali nierdzewnej 300 L.

Cena brutto	6 420,60 zł
Cena netto	5 220,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-PDSOLAR-300
Kod EAN	5905481973490

Opis produktu

Podgrzewacz wody pionowy (bojler) 300 l. typ SOLAR.

Ocieplony w pokrowcu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316 z dwiema nierdzewnymi węzownicami.

Podgrzewacze dwufunkcyjne- SOLARY to bardzo uniwersalne zbiorniki pozwalają na wykorzystywanie i pozyskiwanie **ciepła z energii słonecznej**.

Produkujemy **Podgrzewacze - Solary** o pojemności od 150 l do 2 000 l.

Zastosowane w zbiornikach dwa układy węzownic nierdzewnych kwasoodpornych pozwalają na uniwersalny sposób podgrzewania wody.

Węzownica do Solara umieszczana jest w górnej części zbiornika, co pozwala na szybsze nagrzanie wody w zbiorniku.

Zalety zbiornika to:

- wyprodukowany w całości z **blachy nierdzewnej kwasoodpornej 316**
- węzownica wykonana z **rury nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316**
- Atest Spożywczy PZH
- brak korozji
- ciepła woda za darmo!!!

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.

Wszystkie nasze produkty posiadają atest spożywczy P. Z. H. oraz Gwarancję na okres 5 lat.

Dane techniczne;

- pojemność 300 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- grubość blachy 2,0 mm
- średnica bez izolacji 520 mm
- średnica z izolacją 600 mm
- wysokość zbiornika 1600 mm
- węzownice spiralne 26,9mm x 2 mm- 3,4"GZ

- powierzchnia grzewcza węzownic Solar- 1,3 m2 i C.O.- 1,0 m2

- mufa do grzałki elektrycznej 6/4" GW

- czujniki temp. 1/2" GW

- cyrkulacja 1/2"GW

- mufa na termometr 1/2" GW

- dodatkowe wejście 3/4" GW (anoda magnezowa/ tytanowa)

- izolacja pianka polietylenowa 40 mm + pokrowiec

- waga produktu 73,6 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.
Proszę o kontakt 511 165 100.

Firma Sławomir Brutkowski SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Produkujemy zbiorniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:

- podgrzewacze wody (bojlery) pionowe oraz poziome

- zasobniki wody typ. pionowe ,poziome

- hydrofory

- odzyski z procesu chłodzenia

- bufory do Pomp ciepła

- filtry wody

- stabilizatory wody

- naczynia wyrównawcze

- wanny ze stali nierdzewnej.

Wykonujemy zbiorniki na indywidualne życzenie klienta o różnych pojemnościach i dowolnym kształcie.


Ustalenia techniczne proszę o kontakt z Producentem 511 165 100

www.spawak.com.pl




Producent zbiorników ze stali
nierdzewnej:
Sławomir Bratkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża

Opis podłączeń bojlera nierdzewnego typ Solar z dwiema wężownicami



Produkowane w wersji A, B, C



Legenda:
G- grzałka
P- przylęcza
GW- gwint wewnętrzny
GZ- gwint zewnętrzny

Ocieplenie zbiornika od 20 do 100 mm+ pokrowiec skajowy
Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 300 L