Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:42

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-spawak-typ-solar-ze-stali-nierdzewnej-500-l-p-180.html



Podgrzewacz SPAWAK typ SOLAR ze stali nierdzewnej 500 L.

Cena brutto	**10 701,00 zł**
Cena netto	**8 700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Kod producenta	**S-PDSOLAR-500**
Kod EAN	**5905481973643**

Opis produktu

Podgrzewacz wody pionowy (bojler) 500 l. typ SOLAR ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316 z dwiema nierdzewnymi wężownicami.
Izolowany w pokrowcu ze skaji.

Podgrzewacze dwufunkcyjne- SOLARY to bardzo uniwersalne zbiorniki pozwalają na wykorzystywanie i pozyskiwanie **ciepła z energii słonecznej.**

Produkujemy **Podgrzewacze - Solary** o pojemności od 150 l do 2 000 l.

Zastosowane w zbiornikach dwa układy wężownic nierdzewnych kwasoodpornych pozwalają na uniwersalny sposób podgrzewania wody.

Wężownica do Solara umieszczana jest w górnej części zbiornika, co pozwala na szybsze nagrzanie wody w zbiorniku.

Zalety zbiornika to:

- wyprodukowany w całości z **blachy nierdzewnej kwasoodpornej 316**
- wężownica wykonana z **rury nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316**
- Atest Spożywczy PZH
- brak korozji
- ciepła woda za darmo!!!

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym.

Wszystkie nasze produkty posiadają atest spożywczy P. Z. H. oraz Gwarancję na okres 5 lat.

Dane techniczne;

- pojemność 500 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C

- grubość blachy 2,0 mm

- średnica z ociepleniem 740 mm

- wysokość zbiornika 1850 mm

- powierzchnia wężownic C.O.-(1,6m2) ; solarna - (2,2m2)

- mufa do grzałki elektrycznej 6/4" GW

- czujniki temp. 1/2" GW
- cyrkulacja 1/2"GW
- mufa na termometr 1/2" GW

- ocieplenie pianka polietylenowa- 60 mm
- pokrowiec skajowy

- waga produktu 115 kg

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ocieplenia, dowolnej grubości.
Proszę o kontakt 511 165 100.

Firma Sławomir Brutkowski SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Produkujemy zbiorniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:

- podgrzewacze wody (bojlery) pionowe oraz poziome

- zasobniki wody typ. pionowe ,poziome

- hydrofory

- odzyski z procesu chłodzenia

- bufory do Pomp ciepła

- filtry wody

- stabilizatory wody


- naczynia wyrównawcze

- wanny ze stali nierdzewnej.


Wykonujemy zbiorniki na indywidualne życzenie klienta o różnych pojemnościach i dowolnym kształcie.
Ustalenia techniczne proszę o kontakt z Producentem 511 165 100
www.spawak.com.pl

Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża

Opis podłączeń bojlera nierdzewnego typ Solar z dwiema wężownicami



Produkowane w wersji A, B, C



Ocieplenie zbiornika od 20 do 100 mm+ pokrowiec skajowy
Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

Legenda:
G- grzałka
P-przyłącza
GW- gwint wewnętrzny
GZ- gwint zewnętrzny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 500 L